HYUNDAI

POWER PRODUCTS

VRHUNSKI KVALITET
PO NAJBOLJOJ CENI

GARANCIJA
3
GODINE
ZA MOTORNI
PROGRAM

www.hyundaisrbija.rs

ELEKTRIČNA TESTERA

MP sa PDV 10.920 rsd

HYC.210

Napon	230 - 240 V
Nominalna frekvencija	50 Hz
Snaga	2 kW / 2.7 KS
Vodilica	35.5 cm / 14”
Brzina	210 m/s
Težina	5.12 kg
Rezervoar ulja	210 ml
Lanac	3/8 LP - 57

MOTORNA TESTERA

MP sa PDV 17.880 rsd

HMT.450

Motor-snaga	2.0ks
Motor-zapremina	39.6 ccm
Težina	4.9 kg
Lanac	3/8 - 28.5 zuba
Dužina vodilice	40 cm
Rezervoar goriva (ml)	410
Rezervoar ulja (ml)	240

MOTORNA TESTERA

MP sa PDV 20.340 rsd

HMT.650

Motor-snaga	2.8ks
Motor-zapremina	49.3 ccm
Težina	5.4 kg
Lanac	3.25 - 36 zuba
Dužina vodilice	46 cm
Rezervoar goriva (ml)	550
Rezervoar ulja (ml)	260

MOTORNA TESTERA

MP sa PDV 21.840 rsd

TECHNO 700

Motor-snaga	2.8ks
Motor-zapremina	49.3 ccm
Težina	5.4 kg
Lanac	3.25 - 36 zuba
Dužina vodilice	46 cm
Rezervoar goriva (ml)	550
Rezervoar ulja (ml)	260

MOTORNA TESTERA

MP sa PDV 24.600 rsd

HMT.760

Motor-snaga	3.4ks
Motor-zapremina	54.5 ccm
Težina	5.4 kg
Lanac	3/8 - 34 zuba
Dužina vodilice	45 cm
Rezervoar goriva (ml)	550
Rezervoar ulja (ml)	260

MOTORNA TESTERA

MP sa PDV 37.800 rsd

HMT.865

Motor-snaga	4.3ks
Motor-zapremina	65.1 ccm
Težina	6.1 kg
Lanac	3/8 - 36 zuba
Dužina vodilice	50 cm
Rezervoar goriva (ml)	550
Rezervoar ulja (ml)	260

TRIMERI

HYUNDAI
POWER PRODUCTS

MP sa PDV 18.240 rsd

HYX.52

Zapremina motora	51.6 ccm
Snaga	2.1 KS
Preporučena brzina o/min	10,500
Težina	7.5 kg
Prenos	kardan
Oprema	uprtač trimi glava cirkular

MP sa PDV 25.080 rsd

HYX.55

Zapremina motora	51.7 ccm
Snaga	2.3 KS
Preporučena brzina o/min	9,500
Težina	7.1 kg
Prenos	kardan
Oprema	uprtač trimi glava cirkular

MP sa PDV 38.400 rsd

HYX.56

Zapremina motora	52 ccm
Snaga	2.4 KS
Preporučena brzina o/min	10,000
Težina	9 kg
Prenos	kardan
Oprema	uprtač trimi glava cirkular

LEĐNE PRSKALICE

MP sa PDV 17.880 rsd

GS.18E

Baterija - tip	Li-On Battery
Baterija - snaga	18V 2.5 Ah
Zapremina	15 l
Domet	8 m
Težina neto	3.6 kg
Punjenje baterije	4 - 5 h
Protok	2 l/min

MP sa PDV 7.080 rsd

GS.16E

Baterija - tip	Nickel Battery
Baterija - snaga	12V 2.2 Ah
Zapremina	16 l
Domet	10 m
Težina neto	6 kg
Punjenje baterije	8 h
Protok	2 l/min

BENZINSKI AGREGAT ZA STRUJU

MP sa PDV 16.200 rsd

HHY.960A

Maksimalna snaga	0.8 kW
Radna snaga	0.75 kW
Motor	2-taktni
Frekvencija	50 Hz
Zapremina motora	63 ccm
Rezervoar	4.2 l
Potrošnja	0.7 l/h
Težina	16.5 kg
Izlaz	mono
Gorivo	benzin

BENZINSKI AGREGAT ZA STRUJU

MP sa PDV 39.600 rsd

HHY.3500

Maksimalna snaga	3 kW
Radna snaga	2.8 kW
Motor	4-taktni
Frekvencija	50 Hz
Zapremina motora	208 ccm
Rezervoar	17 l
Potrošnja	1 l/h
Težina	45 kg
Izlaz	mono
Gorivo	benzin

BENZINSKI AGREGAT ZA STRUJU

MP sa PDV 99.600 rsd

HHY.7250E

Maksimalna snaga	6.5 kW
Radna snaga	6.0 kW
Motor	4-taktni
Frekvencija	50 Hz
Zapremina motora	420 ccm
Rezervoar	28 l
Potrošnja	2.5 l/h
Težina	83 kg
Izlaz	2xmono, 1x12V
Gorivo	benzin

BENZINSKI AGREGAT ZA STRUJU

MP sa PDV 100.800 rsd

HHY.7250E-3

Maksimalna snaga	6.5 kW
Radna snaga	6.0 kW
Motor	4-taktni
Frekvencija	50 Hz
Zapremina motora	420 ccm
Rezervoar	28 l
Potrošnja	2.5 l/h
Težina	83 kg
Izlaz	1xmono, 1xtrof, 1x12V
Gorivo	benzin

DIZEL
AGREGAT ZA STRUJU

MP sa PDV 576.000 rsd

DHY.12000S-3

Maksimalna snaga	11 kW
Radna snaga	10 kW
Motor	4-taktni
Frekvencija	50 Hz
Zapremina motora	954 ccm
Rezervoar	25 l
Potrošnja	3 l/h
Težina	174 kg
Izlaz	mono-trof
Gorivo	dizel

AGREGAT
BEŠUMNI INVERTER

MP sa PDV 53.400 rsd

HJ.G1000i

Maksimalna snaga	1 kW
Radna snaga	0,85 kW
Motor	4-taktni
Frekvencija	50 Hz
Zapremina motora	53,3 ccm
Rezervoar	2,1 l
Potrošnja	0,25 l/h
Težina	14,8 kg
Izlaz	3.7A 1x230V AC + 12V DC
Zaštita od preopterećenja	Ima
Gorivo	benzin

AGREGAT
BEŠUMNI INVERTER

MP sa PDV 78.000 rsd

HJ.G2000i

Maksimalna snaga	2 kW
Radna snaga	1,8 kW
Motor	4-taktni
Frekvencija	50 Hz
Zapremina motora	113,5 ccm
Rezervoar	3,5 l
Potrošnja	0,35 l/h
Težina	22 kg
Izlaz	7.4A 2x230V AC + 12V DC
Zaštita od preopterećenja	Ima
Gorivo	benzin

AGREGAT
BEŠUMNI INVERTER

MP sa PDV 103.080 rsd

HJ.G3000i

Maksimalna snaga	3 kW
Radna snaga	2,8 kW
Motor	4-taktni
Frekvencija	50 Hz
Zapremina motora	207 ccm
Rezervoar	10 l
Potrošnja	0,6 l/h
Težina	38,6 kg
Izlaz	12.2A 2x230V AC + 12V DC
Zaštita od preopterećenja	Ima
Gorivo	benzin

PERAČI POD PRITISKOM

HYB.HYW70P

MP sa PDV 10.800 rsd

Voltaža	240 V
Snaga	1.400 W
Maksimalni pritisak	110 bar
Maksimalni protok	5.5 l/min
Težina	5.4 kg

HYB.100B

MP sa PDV 17.160 rsd

Voltaža	240 V
Snaga	1.800 W
Maksimalni pritisak	140 bar
Maksimalni protok	7,8 l/min
Težina	9.4 kg

KOMPRESORI

HM.2050B

MP sa PDV 19.920 rsd

Kapacitet	50 l
Snaga	2.5 KS
Broj obrtaja	2.850 o/min
Struja	9.5 A
Isporuka vazduha	200 l/min
Maksimalni pritisak	8 bar
Izalaz	1 x brza spojnica

HM-H.025

MP sa PDV 57.600 rsd

Kapacitet	100 l
Snaga	3.0 KS
Broj obrtaja	960 o/min
Struja	9.5 A
Isporuka vazduha	314 l/min
Maksimalni pritisak	8 bar
Izalaz	1 x brza spojnica

KOSAČICE

HYUNDAI
POWER PRODUCTS

ELEKTRIČNA KOSAČICA

MP sa PDV 9.720 rsd

HCB.C3202

Snaga	1.200 W
Visina košenja	25-55 mm
Sirina košenja	32 cm
Zapremina korpe	35 l
Težina	9.4 kg
Tip	Električna

ELEKTRIČNA KOSAČICA

MP sa PDV 13.560 rsd

HCB.C3805

Snaga	1.600 W
Visina košenja	25-65 mm
Sirina košenja	38 cm
Zapremina korpe	45 l
Težina	12.5 kg
Tip	Električna

MOTORNA KOSAČICA

MP sa PDV 29.880 rsd

LS.460S5A

Zapremina motora	139 ccm
Širina košenja	46 cm
Podesive visine košenja	6
Visina košenja	25-75 mm
Kapacitet sakupljanja trave	60 l
Nivo buke	90 dB
Šasija	Čvrsti čelik
Gorivo	Bezolovni benzin

MOTORNA KOSAČICA

MP sa PDV 39.000 rsd

HYM.460SP

Zapremina motora	139 ccm
Pogon	ima
Širina košenja	46 cm
Podesive visine košenja	7
Visina košenja	25-75 mm
Kapacitet sakupljanja trave	60 l
Kućište	čelik
Težina	34 kg
Gorivo	Bezolovni benzin

MOTORNA KOSAČICA

MP sa PDV 47.400 rsd

HYM.510SP

Zapremina motora	196 ccm
Pogon	ima
Širina košenja	51 cm
Podesive visine košenja	6
Visina košenja	25-75 mm
Kapacitet sakupljanja trave	70 l
Kućište	čelik
Težina	42 kg
Gorivo	Bezolovni benzin

BENZINSKA PUMPA ZA VODU

MP sa PDV 27.600 rsd

HWP.50

Ulaz / izlaz	50 mm (2”)
Potisna visina (m)	30
Usisna visina (m)	6
Maksimalni kapacitet (l/min)	600
Zapremina motora	196 ccm
Maksimalna snaga (KS/3600 o/min)	4.2
Kontinuirani izlaz (KS/3600 o/min)	3.8
Rezervoar goriva (l)	2.5
Dimenzije mm	540x450x480
Težina	26 kg
Snaga motora (ks)	6.5

BENZINSKA PUMPA ZA VODU

MP sa PDV 29.400 rsd

HWP.80

Ulaz / izlaz	80 mm (3”)
Potisna visina (m)	35
Usisna visina (m)	6
Maksimalni kapacitet (l/min)	1000
Zapremina motora	196 ccm
Maksimalna snaga (KS/3600 o/min)	6
Kontinuirani izlaz (KS/3600 o/min)	5.5
Rezervoar goriva (l)	3.5
Dimenzije mm	570x495x515
Težina	29 kg
Snaga motora (ks)	6.5

BENZINSKA PUMPA ZA VODU

MP sa PDV 44.400 rsd

HWHP.50

Ulaz / izlaz	50 mm (2”)
Potisna visina (m)	60
Usisna visina (m)	6
Maksimalni kapacitet (l/min)	500
Zapremina motora	196 ccm
Maksimalna snaga (KS/3600 o/min)	6
Kontinuirani izlaz (KS/3600 o/min)	5.5
Rezervoar goriva (l)	3.5
Dimenzije mm	570x495x515
Težina	30 kg
Snaga motora (ks)	6.5

DIZEL PUMPA ZA VODU

MP sa PDV 126.000 rsd

DHYH.80E

Ulaz / izlaz	80 mm (3”)
Potisna visina (m)	80
Usisna visina (m)	8
Maksimalni kapacitet (l/min)	666
Zapremina motora	418 ccm
Maksimalna snaga (KS/3600 o/min)	10
Kontinuirani izlaz (KS/3600 o/min)	8.6
Rezervoar goriva (l)	5.5
Dimenzije mm	570x485x620
Težina	68 kg
Snaga motora (ks)	7

MMA 160 (S)

MP sa PDV 18.416 rsd

Ulazni parametri	220V, 50HZ
Radna struja/napon	160A/26.4V
Efikasnost	85%
Faktor snage (cos)	0.73
Elektroda	1-4 mm
Oprema	– Držač electrode sa 1,8 m kabla – Uzemljenje sa 1,2 m kabla – Četka i maska

MMA 200

MP sa PDV 24.596 rsd

Ulazni parametri	220V, 50HZ
Radna struja/napon	180A/27.2V
Efikasnost	85%
Faktor snage (cos)	0.73
Elektroda	1-4 mm
Oprema	– Držač electrode sa 1,8 m kabla – Uzemljenje sa 1,2 m kabla – Četka i maska

TIG-160

MP sa PDV 33.125 rsd

Ulazni parametri	220V, 50HZ
Radna struja	160TIG/140MMA
Debljina žice	1,6-5,0 mm
Radni kapacite	4,6 KVA
HF start	
Oprema	– TIG gorionik – Uzemljenje sa 1,2 m kabla – Četka i maska

MIG 200

MP sa PDV 45.979 rsd

Ulazni parametri	220V, 50HZ
Radna struja	190MIG/160MMA
Debljina žice	0,6-1,2 mm
Radni kapacite	7,2 KVA
Oprema	– MIG gorionik sa 3,0 m kabla – Uzemljenje sa 2,0 m kabla – Četka i maska

APARATI ZA ZAVARIVANJE

MP sa PDV 20.765 rsd

MMA 161

Ulazni parametri	220V, 50HZ
Radna struja/napon	160A/26.4V
Efikasnost	85%
Faktor snage (cos)	0.7
Elektroda	1-4 mm
Oprema	– Držač electrode sa 2,0 m kabla – Uzemljenje sa 1,5 m kabla – Četka i maska

MP sa PDV 26.945 rsd

MMA 201

Ulazni parametri	220V, 50HZ
Radna struja/napon	200A/28V
Efikasnost	85%
Faktor snage (cos)	0.7
Elektroda	1-5 mm
Oprema	– Držač electrode sa 2,0 m kabla – Uzemljenje sa 1,5 m kabla – Četka i maska

MP sa PDV 100.308 rsd

MIG 200 i

Ulazni parametri	220V, 50HZ
Radna struja	200 A
Debljina žice	0,6-1,2 mm
Radni kapacite	7,4 KVA
Oprema	– MIG gorionik sa 3,0 m kabla – Uzemljenje sa 2,5 m kabla – Četka i maska

MP sa PDV 113.784 rsd

MIG 250 i

Ulazni parametri	220V, 50HZ
Radna struja	250 A
Debljina žice	0,6-1,6 mm
Radni kapacite	8,8 KVA
Oprema	– MIG gorionik sa 3,0 m kabla – Uzemljenje sa 2,5 m kabla – Četka i maska

MP sa PDV 41.844 rsd

CUT-40 i

Ulazni parametri	220V, 60HZ
Radni kapacite	6,9 KVA
Radna struja i napon	40A/96V
Debljina rezanja	1-12 mm
Oprema	– Plazma gorionik sa 4 m – Uzemljenje sa 2,5 m kabla – Manometar – Čekić i četka – Maska za lice

AKU
ŠRAFILICA 12V

MP sa PDV 7.800 rsd

HPA1200

2x1,5Li-Ion baterije; Futer 10mm;
Brzosatni punjač; 2x brzine; Kofer

AKU
ŠRAFILICA 12V

MP sa PDV 9.240 rsd

HPA1220

2x2,0Li-Ion baterije; Futer 10mm;
Brzosatni punjač; 2x brzine; Kofer

AKU
ŠRAFILICA 20V

MP sa PDV 11.880 rsd

HPA202

2x2,0Li-Ion baterije; Futer 13mm;
Brzosatni punjač; 2x brzine; Kofer

AKU
ŠRAFILICA 20V

MP sa PDV 14.640 rsd

HPA202D

2x2,0Li-Ion baterije; 2x brzine;
Brzosatni punjač; Čekic bušenje; Kofer;
Dodatna ručka za držanje; Futer 13mm

ELEKTRIČNA
BRUSILICA 710W

MP sa PDV 4.560 rsd

HG710

f115; Težina 2kg; 12000 o/min;
Isporuka karton

ELEKTRIČNA
BRUSILICA 850W

MP sa PDV 6.240 rsd

HG855X

f115; Težina 2kg; 11000 o/min;
Isporuka karton

EL. BRUSILICA 1200W

MP sa PDV 7.920 rsd

HG1205

f125; Težina 2,2kg; 11000 o/min;
Isporuka karton

EL. BRUSILICA 2350W

MP sa PDV 15.480 rsd

HG2350

f230; Težina 5,3kg; 8000 o/min;
Isporuka karton

EL. CIRKULAR 1300W

MP sa PDV 8.280 rsd

HCS190

5300 o/min; Težina 4,8kg; Promer testere
f190mm; Isporuka karton

HYUNDAI
POWER PRODUCTS

EL. UBODNA TESTERA

HJS78202 — MP sa PDV 5.040 rsd

Snaga 600w; Max dubina sečenja 50mm; 3000 o/min; Obim isporuke karton

EL. ALIGATOR TESTERA

HRS710 — MP sa PDV 6.960 rsd

Snaga 710w; Obim isporuke karton; Težina 2,6kg

EL. BUŠILICA

HP810 — MP sa PDV 5.160 rsd

Snaga 810w; Futer 13mm; Težina 1,8kg; Obim isporuke karton

EL. BUŠILICA

HP850 — MP sa PDV 5.880 rsd

Snaga 850w; Futer 13mm; Težina 1,8kg; Obim isporuke karton

EL. SAUBER ZA GIPS

HSD4500 — MP sa PDV 9.720 rsd

Snaga 600w; Obim isporuke karton; 0–4500 o/min

EL. VIBRACIONA UDARNA BUŠILICA

HKD2608 — MP sa PDV 10.440 rsd

Prihvat sds+; Snaga 800W; Prečnik bušenja do f24mm beton, metal do f13; Težina 2,0kg; Obim isporuke kofer

EL. MIKSER ZA BOJU

MG1400 — MP sa PDV 15.480 rsd

Snaga 1400W; Obim isporuke karton; Težina 6,5kg

ITH Trading se bavi prodajom i distribuiranjem uređaja (motorne testere, trimeri, kosačice, agregati, pumpe, kultivatori, ručni alati itd.) na teritoriji zapadnog Balkana već 25 godina. To radimo kroz našu mrežu od preko 150 obučenih trgovaca/dilera. Zastupamo brendove Hyundai Power Equipment, Divinol, Pferd, Solo.

Trudimo se da u svakom segmentu udovoljimo zahtevima naših klijenata. Cilj je da uvek budemo korak ispred i predvidimo potrebe i želje kupaca. Pošto su nam glavni aduti kvalitet i dugotrajnost proizvoda, ponuda kvalitetnih originalnih rezervnih delova i usluga je dostupna u našim servisima.

* Sve navedene cene u katalogu su preporučene

ITH TRADING

Majke Jevrosime 26, 11000 Beograd
Telefon: +381 11 3240 627; E-mail: office@ithtrading.co.rs

www.ithtrading.rs